

Symptomen bij nog aanwezige reflexen

Tonisch Labyrint Reflex (TLR)

slechte concentratie, moeite met rechtop zitten, slecht evenwichtsgevoel, wagenziek, problemen met rekenen

MORO - Reflex

Overgevoeligheid voor prikkels, weinig zelfvertrouwen, overmatig reageren, woede, schrikachtig (extreem), allergieën, concentratieproblemen, vindt veranderingen niet fijn

Terugtrek Reflex (TR)

teruggetrokken, verlegen, angstig, dromerig, flauwvallen



Symmetrische Tonische Nekreflex (STNR)

Moeite met zwemmen, slechte houding, op tenen lopen, neiging om in elkaar te zakken, voet aan stoelpoot geklemd

Asymmetrische Tonische Nekreflex (ATNR)

problemen met tekenen/ schrijven, moeite met passeren lichaamsmiddellijn, weinig zelfvertrouwen, concentratieproblemen, prikkelgevoelig, schrikachtig, moeite met lezen, spellen, rekenen.

Zoek en Zuigreflex (ZZR)

spraak/ articulatie en gebitsproblemen, gevoelige lippen/ mond, ontbreken veiligheidsgevoel.

Bron: www.INPP.nl

Spinale Galantreflex (SGR)

Niet stil kunnen zitten, concentratieproblemen, houding, auditieve verwerkingsproblemen, slecht lage tonen kunnen horen, soms bedplassen na 5^{de} jaar, kan bijdragen aan scoliose van de wervelkolom,

Palmar Reflex (PR)

Slecht handschrift/ handvaardigheid, moeite met uiten, overschrijven, moeite met reproduceren, langzaam werken, slechte spijsvertering, tandenknarsen